

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

HELUKABEL Polska Sp. z o.o

SPIS TREŚCI

Wstęp	str. 3
1. Nazwa firmy	str. 4
2. Logotyp	
zasady stosowania	str. 5
wersje logotypów	str. 6
wersje produktowe	str. 8
3. Kolorystyka firmowa	str. 9
4. Typografia	
korespondencja firmowa	str. 10
materiały poligraficzne	str. 11
5. Wizytówki	str. 12
6. Pieczętki	str. 15
7. Papier firmowy	str. 16
8. Koperty	str. 17
9. Stopka w poczcie elektronicznej	str. 19
10. Powitanie telefoniczne,	
Zapowiedzi w telefonie służbowym	str. 24
11. Materiały poligraficzne	str. 25
12. Materiały elektroniczne	str. 26
13. Certyfikaty i Dyplomy	str. 28
14. Oznakowanie środków transportu	str. 29
15. Odzież robocza, gadżety	str. 30
16. Flagi firmowe	str. 29
17. Stoiska targowe, konferencyjne	str. 30
18. Oznakowanie firmy, Identyfikatory	str. 34
Podsumowanie	str. 35

IDENTYFIKACJA WIZUALNA to zbiór symboli oraz zasad stosowanych przez firmę. Obejmuje wszelkie wzorce i ustalenia dotyczące logotypu, kolorystyki firmy, jej oznakowania, wyglądu dokumentów firmowych. Dodatkowymi elementami zapisanymi w księdze identyfikacji CI może być kultura firmy, jej zachowanie, identyfikacja wizualna – w tym nazewnictwo korporacyjne, wizerunek pracowników czy identyfikacja wirtualna.

Jednym z najważniejszych celów strategii marketingowej firmy HELUKABEL Polska Sp. z o.o. jest budowanie tożsamości wizualnej. Zależy nam, aby firma była zauważalna i zapamiętana przez Klientów. Księga identyfikacji wizualnej tworzy jednolity obraz przedsiębiorstwa zwiększając efektywność komunikacji. Dzięki przestrzeganiu zasad zapisanych w księdze łatwiej będzie komunikować się z mediami, agencjami reklamowymi oraz drukarniami. Konsekwentne stosowanie określonych wzorców wykorzystania logo, używania kolorów, czy też tworzenia dokumentów wzmacnia wizerunek i markę naszej firmy.

Nazwa firmy

Nazwa firmy - **HELUKABEL**

Nazwa oddziału w Polsce – **HELUKABEL Polska**

- W materiałach handlowych, promocyjnych oraz umowach do nazwy firmy dodaje się określenie formy prawnej działalności przedsiębiorstwa, zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Nazwę „HELUKABEL” zawsze piszemy wielkimi literami. Odstęp pomiędzy członami- jedna spacja

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

- Zaleca się pisanie nazwy firmy w jednej linii tekstu, nie odmieniamy nazwy firmy przez przypadki.

- W przypadku biur regionalnych piszemy:

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Biuro Regionalne w Bielsku-Białej

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Biuro Regionalne w Gdyni

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Biuro Regionalne w Poznaniu

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Biuro Regionalne we Wrocławiu

LOGOTYP – zasady stosowania

Wersje kolorowe



Wersje czarno-białe



Logo wraz z kolorystyką jest ściśle określonym i obowiązującym symbolem graficznym w HELUKABEL Polska. Nie powinno być poddawane żadnym zmianom naruszającym jego pierwotny kształt, proporcje oraz kolorystykę (z pewnymi wyjątkami, które opisane są poniżej).

- Logotyp możemy umieszczać na tle jednobarwnym, kolorowym lub zdjęciu, pamiętając przy tym by był czytelny i kontrastowy z tłem.
- Logotyp stosujemy tylko w wersji poziomej, nie rozdzielamy poszczególnych jego elementów.
- Nie jest określona min. i max. wielkość logotypu, zawsze powinien być czytelny.
- W przypadku użycia logo na małych produktach (np. długopisy) dopuszczalna jest wersja logo z mniejszą ilością linii w znaku.
- Logotyp występuje tylko w kolorze czerwonym, możemy zastosować logo w kolorze czarnym, gdy występuje w publikacjach czarno-białych lub na czerwonym tle z białą obwódką.
- Logotyp może być naniesiony techniką laserową (drewno, metal, itp.). Obowiązujące kolory oraz ich parametry opisane są w rozdziale – kolorystyka firmowa.
- Logo (formaty: cdr, jpg) można pobrać ze strony internetowej – www.helukabel.pl, pliki do pobrania.

LOGOTYP – wersje logotypów


Podstawowa wersja logotypu,

KONSTRUKCJA:

Konstrukcja bazuje na module A będącym kwadratem



Podstawowa wersja logotypu z podkreśleniem



Logotyp z polem ochronnym, minimalnym obszarem wokół logotypu, na którym nie powinna wystąpić żadna obca forma graficzna



Dopuszczalne wersje logotypów

W przypadku użycia logo na małych produktach (np. długopisy) dopuszczalna jest wersja logo z mniejszą ilością linii w znaku



LOGOTYP – wersje produktowe



KOLORYSTYKA FIRMOWA


Kolor firmy wyróżnia ją i określa jej charakter. Ma duży wpływ na percepcję i świadomość odbiorców. Kolor ożywia system identyfikacji firmy i po pewnym czasie staje się jednym z silniejszych elementów skojarzeniowych z organizacją. Kolorystyka firmowa obecna jest w każdym z elementów identyfikacji wizualnej firmy.

Kolorystyka uzupełniająca

KOLOR BIAŁY



KOLOR CZARNY



KOLOR SREBRNY



Kolorystyka obowiązująca w HELUKABEL®

KOLOR CZERWONY

HSK 14

RAL 3020

Pantone 199c

CMYK: C=0, M=100, Y=100, K=0

RGB: R=218, G=37, B=29

KOLOR SZARY

HSK 91

RAL 7035 +9006

Pantone 472c

CMYK: C=0, M=0, Y=0, K=15

RGB: R=208, G=207, B=207

TYPOGRAFIA – korespondencja firmowa

Podstawowym krojem pisma używanym
w korespondencji firmowej jest **Arial** w wersji:

Standardowej

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 (!@#\$%&?)

Pogrubionej

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 (!@#\$%&?)

Pochyłej

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 (!@#\$%&?)

Pochyłej pogrubionej

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 (!@#\$%&?)

TYPOGRAFIA – materiały poligraficzne

Podstawowym krojem pisma używanym w materiałach poligraficznych jest **Zurich** (zamiennik – Univers), a uzupełniającym **Antique Olive** (zamiennik – Incised 901) w odmianach:

Zurich Condensed Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 (!@#\$%^&* _ +{ }:"'<>?-=)

Zurich Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 (!@#\$%^&* _ +{ }:"'<>?-=)

Zurich Condensed Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 (!@#\$%^&* _ +{ }:"'<>?-=)

Antique Olive Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 (!@#\$%&?)

Antique Olive Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 (!@#\$%&?)

Antique Olive Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 (!@#\$%&?)

Antique Olive Nord


abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
UWXYZ 1234567890 (!@#\$%&?)

WIZYTÓWKI

Papier: kreda matowa 350 g
format 85 x 55 mm
tło 15% czerni

Imię i nazwisko
Zurich Condensed Bold 11 pkt.

Pozostałe dane
Zurich Condensed Light 8,2 pkt.
interlinia 110%



Wizytówka Firmowa dwustronna

BIURA REGIONALNE

GDYNIA

ul. Hutnicza 3, budynek B1
81-212 Gdynia
tel. +48 58 733 01 45
fax +48 46 858 01 18

BIELSKO-BIAŁA

ul. Montażowa 7
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 821 12 96
fax +48 46 858 01 18

POZNAŃ

ul. Jawornicka 8
60-161 Poznań
tel. +48 61 868 95 91
fax +48 46 858 01 18

WROCŁAW

ul. Siostrzana 4/1
53-029 Wrocław
tel. +48 71 348 33 03
fax +48 46 858 01 18



HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Krze Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. +48 46 858 01 00
fax +48 46 858 01 17
biuro@helukabel.pl
NIP: 118-15-78-280

www.helukabel.pl

Wizytówka imienna dwustronna dwujęzyczna.

Dyrektor Generalny, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, Dział logistyki i realizacji zamówień, Dział zakupów



Imię Nazwisko
Stanowisko

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. +48 46 858 ***
fax +48 46 858 01 18
NIP: 118-15-78-280
nazwisko@helukabel.pl
kom. +48 * * * * *

www.helukabel.pl



Imię Nazwisko
Stanowisko

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
phone +48 46 858 * * * *
fax +48 46 858 01 18
PL 1181578280
nazwisko@helukabel.pl
mobile +48 * * * * *

www.helukabel.pl

Wizytówka imienna dwustronna

Biura regionalne

CENTRALA

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. +48 46 858 01 00
fax +48 46 858 01 17
biuro@helukabel.pl
NIP: 118-15-78-280



Imię Nazwisko
Stanowisko

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Biuro Regionalne w * * * * *
ul. * * * * *
* * - * * * * *
tel. +48 * * * * *
fax +48 46 858 01 18
nazwisko@helukabel.pl
kom. +48 * * * * *

www.helukabel.pl

Wizytówka imienna dwustronna

Dział Kabli i Przewodów, Dział Osprzętu Kablowego – Menadżer Produktu

BIURA REGIONALNE

GDYNIA

ul. Hutnicza 3, budynek B1
81-212 Gdynia
tel. +48 58 733 01 45
fax +48 46 858 01 18

BIELSKO-BIAŁA

ul. Montażowa 7
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 821 12 96
fax +48 46 858 01 18

POZNAŃ

ul. Jawornicka 8
60-161 Poznań
tel. +48 61 868 95 91
fax +48 46 858 01 18

WROCŁAW

ul. Siostrzana 4/1
53-029 Wrocław
tel. +48 71 348 33 03
fax +48 46 858 01 18



Imię Nazwisko

Stanowisko

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. +48 46 858 * * * *
fax +48 46 858 01 18
NIP: 118-15-78-280
nazwisko@helukabel.pl
kom. +48 * * * * * * * *

www.helukabel.pl



Imię Nazwisko

Stanowisko

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. +48 46 858 * * * *
fax +48 46 858 01 18
NIP: 118-15-78-280
nazwisko@helukabel.pl
kom. +48 * * * * * * * *

www.helukabel.pl

Wizytówka imienna jednostronna

Dział: Księgowość, Marketing, Informatyka, Analityka,
Kadr i płac, Magazyn, Recepcjonistka, Asystentka
Dyrektora Generalnego

PIECZĄTKI

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Krze Duże 2, 96-325 Radziejowice
REGON: 017168692
NIP: 118-15-78-280

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Biuro Regionalne we Wrocławiu
ul. Siostrzana 4/1, 53-029 Wrocław
REGON: 017168692
NIP: 118-15-78-280

Pieczątki Firmowe

Format 48x19 mm

(WAGRAF Polan 3)

Arial 8,8 pkt

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

ASYSTENTKA DYREKTORA GENERALNEGO

Sylwia Oświt

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

KSIĘGOWA

Monika Wilanowska

Pieczątki imienne

Format 48x19 mm

(WAGRAF Polan 3)

Stanowisko: Arial 10 pkt.

Nazwisko: Arial 11 pkt.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Format 39x15 mm

(WAGRAF Polan 2)

Arial 13,3 pkt

PAPIER FIRMOWY

Papier firmowy

FORMAT A4

marginesy boczne 15 mm

margines dolny 5 mm

margines górny 8 mm

szerokość logotypu 81 mm

Czcionka:

Arial Bold 7,7 pkt

Arial 6,5 pkt.

Papier firmowy w wersji elektronicznej
(w języku polskim oraz angielskim) dostępny
na intranecie HELUKABEL Polska.





HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. +48 46 858 01 01
fax +48 46 858 01 17
www.helukabel.pl

OPLATA POBRANA
TAXE PERÇUES - POLOGNE
umowa nr 496/CP RH13-1/2006/D
z Poczta Polską S.A.
z dnia 19.06.2006 r.
Nadano w UP Radziejowice

Koperta C4 Format 324 x 229 mm

Marginesy: od góry i od lewej - 18 mm, od prawej 30 mm

Szerokość logotypu 80 mm

Dane teleadresowe 37 mm od góry
w osi logotypy - Arial 10,5 pkt

Informacja o pobraniu - Arial 10,5 pkt.



HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. +48 46 858 01 01
fax +48 46 858 01 17
www.helukabel.pl

OPLATA POBRANA
TAXE PERÇUES - POLOGNE
umowa nr 496/CP RH13-1/2006/D
z Poczta Polska S.A.
z dnia 19.06.2006 r.
Nadano w UP Radziejowice

Koperta C4 bez okienka

Format 324 x 229 mm

Marginesy: 12,5 mm

Szerokość logotypu 71 mm

Dane teleadresowe 29 mm od góry

w osi logotypy - Arial 9 pkt

Informacja o pobraniu - Arial 10,5 pkt.

STOPKA W POCZCIE ELEKTRONICZNEJ

STOPKA W POCZCIE ELEKTRONICZNEJ, AUTORESPONDER I PRZEKIEROWANIE POCZTY

W przypadku wysyłania wiadomości za pośrednictwem komputera:

Treść e-maila + stopka mailowa

W przypadku **NIEOBECNOŚCI** niezbędne jest stworzenie AUTORESPONDERA, w niektórych przypadkach również PRZEKIEROWANIE POCZTY:

Treść e-maila + stopka mailowa

W przypadku wysyłania wiadomości za pośrednictwem telefonu:

Treść e-maila + stopka mailowa

Aby zobaczyć Instrukcję przekierowania poczty oraz stworzenia Autorespondera przy pomocy programu Active.office wejdź na stronę:

Centrala: Intranet

Placówki: helukabel.com.pl

Wybierz ikonę Active.office i postępuj zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

OGÓLNE ZASADY TWORZENIA STOPKI MAILOWEJ

W sygnaturze używana jest czcionka Arial w kolorze szarym, o rozmiarze „9” oraz dodatkowo „8” w tekście „Treść tej wiadomości...”. Tekst dotyczący ekologii napisany jest czcionką o rozmiarze „7” w kolorze szarym.

BIURA REGIONALNE W POZNANIU I GDYNII

Imię i Nazwisko
Stanowisko

Biuro Regionalne w
ul.
tel.+48
mob.+48
fax +48

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krze Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. +48 46 858 01 00
fax +48 46 858 01 17
NIP: 118-15-78-280

Sąd Rej. dla m.st. W-wy, XIV Wydz. Gosp. KRS 0000134996
Wys. kap. zakł. 50 000,00 zł

www.helukabel.pl

W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ FAKTURAMI PROSIMY
O KONTAKT Z DZIAŁEM LOGISTYKI I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ +48 46 858 01 12, karasiewicz@helukabel.pl

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem,
bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Więcej drzew dzięki Tobie. Nie drukuj, jeżeli nie musisz.

9

8

7

BIURA REGIONALNE WE WROCŁAWIU ORAZ BIELSKU-BIAŁEJ

Imię i Nazwisko
Stanowisko

Biuro Regionalne w
ul.
tel.+48
mob.+48
fax +48

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. +48 46 858 01 00
fax +48 46 858 01 17
NIP: 118-15-78-280

Sąd Rej. dla m.st. W-wy, XIV Wydz. Gosp. KRS 0000134996
Wys. kap. zakł. 50 000,00 zł

www.helukabel.pl

W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ FAKTURAMI PROSIMY
O KONTAKT Z DZIAŁEM LOGISTYKI I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ +48 46 858 01 25, legiecka@helukabel.pl

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem,
bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Więcej drzew dzięki Tobie. Nie drukuj, jeżeli nie musisz.

CENTRALA - POZOSTAŁE DZIAŁY ORAZ MENADŻEROWIE PRODUKTU

Imię i Nazwisko
Stanowisko

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. +48 46 858 01 ...
mob. +48
fax +48 46 858 01 ...
NIP: 118-15-78-280

Sąd Rej. dla m.st. W-wy, XIV Wydz. Gosp. KRS 0000134996
Wys. kap. zakł. 50 000,00 zł

www.helukabel.pl

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Więcej drzew dzięki Tobie. Nie drukuj, jeżeli nie musisz.

CENTRALA – DZIAŁ HANDLOWY

Imię i Nazwisko
Stanowisko

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice
tel. +48 46 858 01 ...
mob. +48
fax +48 46 858 01 ...
NIP: 118-15-78-280

Sąd Rej. dla m.st. W-wy, XIV Wydz. Gosp. KRS 0000134996
Wys. kap. zakł. 50 000,00 zł

www.helukabel.pl

W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ FAKTURAMI PROSIMY
O KONTAKT Z DZIAŁEM LOGISTYKI I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ +48 46 858 01 01, sujka@helukabel.pl

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem,
bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Więcej drzew dzięki Tobie. Nie drukuj, jeżeli nie musisz.

Powitanie telefoniczne, Zapowiedzi w telefonie służbowym

ZASADY POWITANIA TELEFONICZNEGO

Zwrot grzecznościowy

Imię i nazwisko

HELUKABEL Polska

rozmowa

ZASADY USTAWIANIA ZAPOWIEDZI W TELEFONIE SŁUŻBOWYM

1. Zapowiedź w telefonie służbowym w przypadku braku możliwości odebrania telefonu w danej chwili:

Imię i Nazwisko

HELUKABEL Polska

indywidualna treść

2. Zapowiedź w telefonie służbowym w przypadku nieobecności z powodu urlopu bądź zwolnienia chorobowego:

Imię i Nazwisko

HELUKABEL Polska

informacja dotycząca zastępstwa

(imię i nazwisko oraz numer telefonu)

Materiały poligraficzne



Katalogi produktowe

Format B5

Środek: kreda matowa lub silk 90g, kolory 4/4 CMYK

Okladka: kreda błyszcząca 300g

kolory 5/4 (CMYK + Srebro)

laminowana jednostronnie folią błyszczącą

Oprawa szyta nićmi, klejona.



Ulotki produktowe

Format A4 łamany na 3

kreda błyszcząca 170 g,

kolory 5/5 (CMYK + Srebro)

laminowane dwustronnie folią błyszczącą

Materiały elektroniczne

Materiały na płycie CD/DVD:

1. Prezentacja firmowa
2. Prezentacje produktowe
3. Katalogi produktów
4. Biblioteki kablowe
5. Filmy promocyjne



Przykładowe realizacje





Prezentacja Power Point:

W przypadku prezentacji produktowych dopuszczalne jest użycie na stronie tytułowej i końcowej innych zdjęć, zachowując układ graficzny

Strona początkowa




Kolejne strony

Strona końcowa

Certyfikaty i Dyplomy



Oznakowanie środków transportu



Wszystkie samochody służbowe powinny mieć naklejki z logo firmowym w następujących miejscach:

- pod/nad lewym bocznym kierunkowskazem,
- na tylnych drzwiach /klapie bagażnika z lewej strony pod /nad nazwą modelu samochodu.

Powyższa zasada może być modyfikowana w zależności od rodzaju i kształtu nadwozia itp.

Wszystkie samochody powinny mieć tablice rejestracyjne umocowane w ramach z nadrukownym logo firmowym oraz napisem „KABLE, PRZEWODY, OSPRZĘT”



KABLE, PRZEWODY, OSPRZĘT

Odzież robocza, gadżety



Logotypu na ubraniach
roboczych - 11 cm.



Logotyp stosujemy zgodnie z zasadami
Księgi Identyfikacji Wizualnej znajdującymi
się na stronach 5-7

Przykłady stosowania logotypu
na materiałach reklamowych



Logotyp zewnętrzny - 6 cm
wewnętrzny - 4 cm



Logotyp na breloku grawerowany
podstawa 3 cm.

Flagi firmowe



← tunel na obrotowe
ramię o średnicy 4 cm


Flaga firmowa:
wysokość 3 m • szerokość 1m

Stoiska targowe, konferencje


Stoisko targowe – mobilne, wykonane wg projektu, zachowana kolorystyka firmowa.

Stoiska konferencyjne - oznakowane logo firmowym, zachowana kolorystyka firmowa, wyposażone w roll-upy, ściankę wystawienniczą wg standardu.


Poniżej przykładowe roll-upy



CABLES & WIRES



CABLE ACCESSORIES



www.helukabel.pl



KABLE I PRZEWODY




OSPRZĘT KABLOWY




www.helukabel.pl

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.


Pracownia	Wielko-Polska	Opole	Wrocław
ul. Krasinska 5	ul. Krasinska 5	ul. Krasinska 5	ul. Krasinska 5
40-001 Katowice	40-001 Katowice	40-001 Katowice	40-001 Katowice
tel.: +48 40 500 01 00	tel.: +48 40 500 01 00	tel.: +48 40 500 01 00	tel.: +48 40 500 01 00
fax: +48 40 500 01 17	fax: +48 40 500 01 17	fax: +48 40 500 01 17	fax: +48 40 500 01 17
e-mail: biuro@helukabel.pl	e-mail: biuro@helukabel.pl	e-mail: biuro@helukabel.pl	e-mail: biuro@helukabel.pl



KABLE I PRZEWODY



- przewody sterownicze
- przewody do serwonapędów
- przewody do przesyłu danych
- przewody do sieci BUS
- światłowodowy
- przewody odporne na wysoką temperaturę
- przewody TITANEX® i TITANEX® PREMIUM
- kable energetyczne
- kable bezpieczeństwa
- kable średniego napięcia



www.helukabel.pl

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Pracownia	Wielko-Polska	Opole	Wrocław
ul. Krasinska 5	ul. Krasinska 5	ul. Krasinska 5	ul. Krasinska 5
40-001 Katowice	40-001 Katowice	40-001 Katowice	40-001 Katowice
tel.: +48 40 500 01 00	tel.: +48 40 500 01 00	tel.: +48 40 500 01 00	tel.: +48 40 500 01 00
fax: +48 40 500 01 17	fax: +48 40 500 01 17	fax: +48 40 500 01 17	fax: +48 40 500 01 17
e-mail: biuro@helukabel.pl	e-mail: biuro@helukabel.pl	e-mail: biuro@helukabel.pl	e-mail: biuro@helukabel.pl

Oznakowanie firmy, Identyfikatory



Imię Nazwisko
stanowisko

Identyfikator

47 x 80 mm, czcionka Arial 18 i 14 pkt.

Centrala firmy oraz poszczególne biura regionalne powinny być oznakowane w sposób czytelny oraz widoczny.

Stosowanie logotypu zgodnie z zasadami – księga standardów, strona 5

Podsumowanie

Księga Znaków została opracowana z myślą o współpracujących z nami firmami zewnętrznymi – drukarniami, agencjami reklamowymi, grafikami, stanowi także narzędzie dla osób zatrudnionych w firmie, ułatwiające właściwe i spójne wykorzystanie naszej marki.

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

Intranet – Marketing

- księga znaków (pdf)
- logotypy – wersje wektorowe i JPG
- szablon prezentacji Power Point
- szablon - dyplom, certyfikat
- papier firmowy (w wersji polskiej i angielskiej)
- wzory sygnaturki (poczta elektroniczna)

Strona www

- Logotypy – wersje wektorowe i JPG

FORMY KSIĘGI ZNAKÓW:

- wersja drukowana - Centrala oraz Biura Regionalne
- wersja elektroniczna – intranet
- wersja na CD + logotypy w wersji JPG i wektorowej – Centrala, Biura Regionalne

Dział marketingu zgodnie z zapotrzebowaniem udostępnia księgę znaków na CD firmom zewnętrznym.

W razie konieczności występuje możliwość wprowadzenia zmian w księdze znaków, ale tylko w porozumieniu z działem marketingu.

